


Охрана труда при уборке снега с крыши



Государственная инспекция труда
в Брянской области

Почтовый адрес: ул. Красноармейская, д.60, г. Брянск,
241050

Телефон: (4832) 66-47-91,

Факс: (4832) 66-14-64

Электронная почта: git32@rostrud.gov.ru

Согласно правил по охране труда при работе на высоте утвержденных приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н к работам на высоте относятся работы, при которых существует связь с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более.

Работодатель при обеспечении безопасности работников должен по возможностям исключить работы на высоте. При невозможности исключения работ на высоте работодатель должен обеспечить реализацию мер СУОТ по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей.

卷之三

卷之三

卷之三



Работникам, выполняющим работы на высоте в зависимости от объекта, времени года и климатических условий, выдается специальная обувь, имеющая противоскользящие свойства, в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.

Работники, без положенных СИЗ или с ненадлежащими СИЗ к работе на высоте же допускаются.

Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застежками подбородочным ремнем.

Внешняя обивка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройство для крепления к корпусу каски.

Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самоизвлечения падения или смещения каски с головы работавшего.



1

тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега и льда отражается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флагками, подвешиваемой на специальных стойках

2

На тротуаре для предупреждения людей об опасности должен быть выставлен дежурный со свистком в сигнальном жилете и защитной каске

3

Дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската крыши, затираются или внутри лестничных клеток, арок, ворот, выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности

Снятие ледяных сосулек с краев крыши здания и у водосточных труб должно производиться

специальным приспособлением (крючком).

Свешиваться с крыши при выполнении этой работы запрещается.

Запрещается сбрасывать снег на электрические и телефонные провода, оттяжки тrolleybusных проводов.

